

PREFBET

ŚNIADOWO

System Śniadowo rozwijany przez PREFBET Śniadowo to nie tylko elementy z betonu komórkowego, ale również innowacyjne rozwiązania w prefabrykacji betonowej. Beton kruszywowy jest produktem naturalnym i jednym z najmniej emisyjnych materiałów w procesie produkcji. Surowce w postaci piasku, wody, cementu tworzą naturalną bazę wyrobu. Pozwala to na ponowne przetwarzanie materiału i jego pełny recykling. Odpady z elementów PREFBET nie stanowią zagrożenia dla środowiska i nie zawierają substancji chemicznych.

Interesującym rozwiązaniem w zakresie prefabrykacji budowlanej dla rolnictwa są ruszty betonowe. Ruszty produkowane są na wibroprasie z jednoczesnym zatarciem powierzchni górnej. Ruszty betonowe przeznaczone są do stosowania w budynkach inwentarskich dla trzody chlewnej o masie pojedynczego zwierzęcia do 825 kg. Ustawia się je nad dołem lub kanałem ściekowym. Elementy podłóg ażurowych mają otwory do odprowadzania nieczystości (gnoju, resztek karmy i słomy) do dołu lub kanału ściekowego znajdującego się poniżej.

RUSZTY BETONOWE


Montaż rusztów powinien być prowadzony z wykorzystaniem żurawi samojezdnych po osiągnięciu przez beton wytrzymałości nie mniejszej niż 20MPa.

Ruszty nie mają uchwytów montażowych w postaci haków w związku z tym przy transporcie i montażu powinien być stosowany specjalistyczny osprzęt.

Minimalne oparcie rusztów na podporach skrajnych wynosi 155 mm. Elementy należy układać na zaprawie cementowej M12.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- Wytrzymałość betonu na ściskanie f_{ck} : 45 N/mm²
- Wytrzymałość stali na rozciąganie => 550 N/mm²
- Granica plastyczności przy rozciąganiu => 500 N/mm²





INFORMACJE UŻYTKOWE

Wymiary:	Masa elementów:
RB400 400x78x18 cm,	900 kg
RB300 300x55x16 cm,	390 kg
RB200 200x55x16 cm,	260 kg
RB100 100x55x16 cm	240 kg

Rusztzy układa się w stosach o wysokości do 1,0 m, oddzielając poszczególne elementy dwoma drewnianymi przekładkami o grubości minimum 50 mm. Długość przekładek nie może być mniejsza niż szerokość prefabrykatu.



PREFBET
ŚNIADOWO

PPB „PREFBET” Sp. z o.o.

18-411 Śniadowo, ul. Kolejowa 17
tel. +48 86 217 62 95, fax +48 86 217 61 29
e-mail: poczta@prefbet.pl www.prefbet.pl